

オフィス家具の安全性と保証期間について

当社は社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は特別の定めのある製品以外は、「JOIFA」顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合、3つの種類ごとに(お客様購入の日から)1年・2年・3年としております。今後も当社はより一層、製品の品質・安全に留意して参ります。当社製品のご愛用をよろしくお願い申し上げます。

①=1年 ②=2年 ③=3年

- ① 外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗・クッションの著しいへたり)
- ② 機構部・可動部(座面の高さ調節・回転・リクライニング機構の低下)
- ③ 構造体(座部・背もたれ部・脚部等の構造体の破損)

使用期間について

●JOIFA標準使用期間 8年

※標準使用期間とは経年劣化による事故を未然に防止するために、構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起を促すものであり、耐用年数、保証期間ではありません。

※標準的な使用条件を超える頻度や環境でのご使用の場合、この期間より早期に安全上支障を生ずる可能性があります。

※標準使用期間内であっても異常を感じた場合は使用を中止し、お買い求めの販売店または当社お客様相談室までご連絡ください。

(社)日本オフィス家具協会認定番号

JOIFA 418

株式会社 クオリ

Quali

株式会社 クオリ

会社概要 社名 株式会社 クオリ
代表者 水野 誠
創業 1960年(昭和35年) 5月
設立 1962年(昭和37年) 6月
資本金 453,800千円
営業品目 事務用回転椅子/パーラーチェア/車椅子/店舗用什器・備品/
その他スチール家具製品の製造・販売
基本行動指針 チェンジ・スピード
経営理念 常により商品を創造し、顧客の信頼にこたえる

所在地 本社 本社工場
〒446-0052(〒446-8518)
愛知県安城市福釜町河原18番地
Tel.0566-76-5137(代) Fax.0566-74-5405(代) Tel.0566-75-2326 Fax.0566-75-5222
第一工場 九州事業所
〒446-0052 〒879-7404
愛知県安城市福釜町中根92番地 大分県豊後大野市千歳町長峰2280
Tel.0566-75-5221 Fax.0566-75-5636 Tel.0974-37-2141(代) Fax.0974-37-2144(代)

関連会社 四国メーカー株式会社
ホックス株式会社
株式会社トーカイオフィスター
トーカイエクセル株式会社
エムネット関東株式会社
株式会社エムネット

お問合せ 株式会社クオリ 本社
●第一営業部:Tel.0566-76-5137 Fax.0566-74-5405 E-mail: eigyou1@quali.jp
●第二営業部:Tel.0566-74-9333 Fax.0566-77-5406 E-mail: eigyou2@quali.jp
●商品企画部:Tel.0566-74-5562 Fax.0566-74-5405 E-mail: kikaiku@quali.jp
●お客様相談室:Tel.0566-77-3302 Fax.0566-77-5406 E-mail: hinshou@quali.jp

<http://www.quali.jp>

<http://www.rakuten.co.jp/quali-shop/>



Quali The Original Products

Quali



ハイクラスのクオリティーをお求めやすい価格で。

これまで、このクラスでは実現できなかった
よくばり機能を満載して
オフィスワークを明るく快適にします。



WA-1500/2500 SERIES



WA-2550 ブルー
+OP WJA-40

WA-1550 オレンジ



WA-1500 ブラック
+OP WRA-20

WA-1550 グリーン
+OP WRA-20


WA-2500 オレンジ

WA-2550 ブルー




名称・型名	WA-1500 ローバック	WA-1550 ハイバック	WA-2500 ローバック	WA-2550 ハイバック
材質	クッション: モールドウレタン 機構部: スチール カバー類: PP樹脂 脚部: PAG樹脂			
肘掛部	張り地: ポリエステル キャスター: ナイロン双輪			
機能	フリーシンクロロックング		アジャストシンクロロックング	
価格	31,290円 29,800円 (税抜)	34,440円 32,800円 (税抜)	41,790円 39,800円 (税抜)	44,940円 42,800円 (税抜)

ローバック(標準仕様)



ハイバック(標準仕様)



背座シンクロロックングを標準装備(背20°:座8°)

WA-1500 series

フリーシンクロ
ロックング

強弱調節ツマミにより反力の調節
ができます。体格や好みに合わせて
細かく調節できます。バランス良く
調節することによりお好みの角度
で止まるようなフィーリングが得
られます。



操作しやすいワイヤー式レバーを採用



座面の上下(右レバー)、背角度調
節(左レバー・WA-2500 series)に
ワイヤー式レバーを採用。



環境に配慮した設計

背座マットワンタッチ着脱

マットの極度な汚れや傷みも、工具無しで簡単に交
換が可能です。

背座ノックダウン方式

背と座を分離することでコンパクトな梱包を実現。
輸送時のCO₂削減、輸送コスト軽減に貢献します。

素材原料にはリサイクル素材を多用し、素材ごとに
材質名表記するなど素材別分別・再利用しやすい構
造になっています。



WA-2500 series

アジャストシンクロ
ロックング

フリーシンクロロックングに加え、背もたれをワンタッチで好みの角
度に固定することができます。ワーカーの好み、仕事のスタイルに合
わせて背もたれ角度を調節できます。



後付け可能で多彩なオプション

WA-1500 series WA-2500 series OPTION

オプション

デザインゴム キャスター

ゴムキャス
ターはPタイル、
コンクリート床
など硬い床に
適しています。




767円
730円 (税抜) / 個

ジャケットハンガー WHG-5




6,300円
6,000円 (税抜)

リング肘 WRA-20




9,450円
9,000円 (税抜)


リング肘仕様



550(全奥)



585(肘幅)



565(全奥)



フルアジャスタブル(可動)肘

長時間にわたるOA作業の腕や手にかかる疲労を低減し
ます。体型や好みにあわせて高さ・向き・角度を調節する
ことで、キーボードやマウスの操作をやすくします。






高さ調節(6段階) 前後調節(無段階) 角度調節(無段階)
【材質】PP樹脂・スチール

WJA-40



18,900円
18,000円 (税抜)

フルアジャスタブル(可動)肘・ジャケットハンガー仕様



上級クラスを凌ぐ快適性能を搭載した贅沢仕様。

WA-3000 SERIES



WA-3000 オレンジ




WA-3000 ライトグリーン +OP フルアジャスタブル肘



WA-3000 オレンジ WA-3000 ブルー WA-3100 レッド WA-3100 ブラック

名称・型名	WA-3000	WA-3100
材質	クッション: モールドウレタン カバー類: PP樹脂 張り地: ポリエステル	機構部: スチール 脚部: スチール&PP樹脂 キャスター: ナイロン双輪
機能	ガス上下・シンクロロック(背20°:座5.8°)任意角度固定	
価格	51,240円 48,800円 (税抜)	61,215円 58,300円 (税抜)



クッションの簡単脱着交換
汚れたり、いたんだ時に、背座クッションは簡単に脱着交換できます。

ワイドな20°シンクロロック(背20°:座5.8°)任意角度固定

強弱調節ツマミ

座面下のハンドル操作で、体重差・好みに応じたロック強弱の調節ができます。

座裏部操作レバー
レバー類(座スライド①、ロック②、座上下レバー)を手の届きやすい座面裏カバー部に配置。

座奥調節
座面下のレバー①操作で、座は前後50mm、12.5mmピッチでスライドし、体格に合わせて調節可能。


WA-3000 series OPTION オプション

フルアジャスタブル(可動)肘
長時間にわたるOA作業の腕や手にかかる疲労を低減します。体型や好みにあわせて高さ・向き・角度を調節することで、キーボードやマウスの操作をしやすくします。

【材質】PP樹脂・スチール

WA-3000 専用 17,640円 **16,800円** (税抜)

高さ調節(6段階) 前後調節(無段階) 角度調節(無段階)



流れるような曲線のデザインが美しいOAチェア。

WA-1000 SERIES




WA-1200 パールブルー



WA-1000 セビアブラウン WA-1200 ダルブルー WA-1400 レイクグリーン

名称・型名	WA-1000	WA-1200	WA-1400
材質	クッション: モールドウレタン カバー類: PP樹脂 張り地: ポリエステル	機構部: スチール 脚部: PAGF樹脂 キャスター: ウレタン巻双輪	
機能	ガス上下・ヒップチルトリクライニング・傾斜ロック(フロント1ロック)・背座マット交換可		
価格	30,975円 29,500円 (税抜)	38,640円 36,800円 (税抜)	52,290円 49,800円 (税抜)



フルアジャスタブル(可動)肘 WA-1400専用

長時間にわたるOA作業の腕や手にかかる疲労を低減します。体型や好みにあわせて高さ・向き・角度を調節することで、キーボードやマウスの操作をしやすくします。

高さ調節(6段階) 前後調節(無段階) 角度調節(無段階)

【材質】PP樹脂・スチール

シンプルベーシックモデル。

OS-5050



OS-5050 グレー



OS-5050 ブラック OS-5050 グレー

名称・型名	OS-5050
材質	クッション: モールドウレタン 張り地: ビニールレザー 機構部: スチール
機能	ガス上下・背ロック・強弱調節ツマミ
価格	24,990円 23,800円 (税抜)

床を傷めにくいキャスター

Pタイル、フローリング用「ウレタン巻双輪キャスター」を使用。安定性の高い「樹脂成形5本脚」。

WA-1000 series-OS-5050に採用



エグゼクティブやマネージャークラスにふさわしい風格と気品。
シンクロロック機構やロック固定などにより、
VIP の名に充分値する満足感をお約束します。

EM SERIES



EM-400 ブラック
カラーゲンレザー張り



EM-410 ダークブラウン
布張り



EM-450 ダークブラウン
カラーゲンレザー張り



EM-460 ブラック
布張り

名称・型名	EM-400	EM-450	EM-410	EM-460
材質	クッション:モールドウレタン 機構部:アルミダイキャスト 肘部:PE樹脂&スチール		脚部:アルミダイキャスト キャスター:ナイロン双輪	
張り地	カラーゲンレザー		布(ポリエステル)	
機能	ガス上下・シンクロロック機構・強弱調節ツマミ ロック固定(2ポジション)			
価格	91,140円 86,800円 (税抜)	99,540円 94,800円 (税抜)	94,290円 89,800円 (税抜)	102,690円 97,800円 (税抜)



EM series OPTION


オプション

ウレタン巻双輪キャスター

2,100円 **2,000円**(税抜)/個

ブラパート(固定脚用)

630円 **600円**(税抜)/個




小さくても座り心地がいい。
場所をとらないコンパクト設計。

WA-1480W

名称・型名	WA-1480W	
材質	クッション:モールドウレタン カバー類:PP樹脂 張り地:ポリエステル	機構部:スチール 脚部:スチール キャスター:ウレタン巻双輪
機能	ガス上下・背ロック機構・背座マット交換可	
価格	34,125円 32,500円 (税抜)	




WA-1480W オレンジ WA-1480W グリーン WA-1480W レッド



WA-2730




名称・型名	WA-2730	
材質	クッション:モールドウレタン カバー類:PP樹脂 背部:PAG樹脂 張り地:ポリエステル	機構部:スチール 脚部:スチール キャスター:ウレタン巻双輪
機能	ガス上下・背ロック機構・背座マット交換可	
価格	50,925円 48,500円 (税抜)	



WA-1980L



名称・型名	WA-1980L	
材質	クッション:モールドウレタン カバー類:PP樹脂 背部:R-TPU&PAG樹脂 張り地:ポリエステル	機構部:スチール 脚部:スチール キャスター:ウレタン巻双輪
機能	ガス上下・背ロック機構・座マット交換可・背シート交換可	
価格	44,100円 42,000円 (税抜)	





LEG Parts SERIES

テーブル・デスク・各種椅子用脚部パーツ

QTA F35・2



天板は別途となります。

名称・型名	QTA F35・2
主な仕様	アルミ5本脚 アジャスター付
材質	ポール・受台:鋼 ベース:アルミ
サイズ	φ685×~H700まで
価格	20,800円(税込)

QAS YR・50L-22-SW13



天板は別途となります。

名称・型名	QAS YR・50L-22-SW13
主な仕様	Y型対立脚 アルミアジャスター付
材質	ポール・受台:鋼 ベース:アルミ
サイズ	W1300(ステー長)×H670
価格	28,300円(税込)

QTM 07-UM2



天板は別途となります。

名称・型名	QTM 07-UM2
主な仕様	独立脚 樹脂アジャスター付
材質	ポール・受台:鋼
サイズ	φ76.3×H670
価格	15,600円(税込) (4本1Set)

QITA 60L・2-SW15



補強付き

名称・型名	QITA 60L・2-SW15
主な仕様	対立脚 樹脂アジャスター付
材質	ポール・受台:鋼 ベース:アルミ
サイズ	W1500(ステー長)×H670
価格	29,100円(税込)

QTE 52T7-E2-22



天板は別途となります。

名称・型名	QTE 52T7-E2-22
主な仕様	角型ベース 樹脂アジャスター付
材質	ポール・ベース:鋼 受台:鋼
サイズ	W520×D400×~H700
価格	12,600円(税込)

QTT 50T7-E2-22



天板は別途となります。

名称・型名	QTT 50T7-E2-22
主な仕様	丸型ベース 樹脂アジャスター付
材質	ポール・ベース:鋼 受台:鋼
サイズ	φ500×~H700
価格	15,500円(税込)

QSS CR・55L-2



天板は別途となります。

名称・型名	QSS CR・55L-2
主な仕様	十字脚 樹脂アジャスター付
材質	ポール・受台・ベース:鋼
サイズ	W550(ステー長)×H670
価格	13,700円(税込)

QSS CR・65L-2



天板は別途となります。

名称・型名	QSS CR・65L-2
主な仕様	十字脚 樹脂アジャスター付
材質	ポール・受台・ベース:鋼
サイズ	W650(ステー長)×H670
価格	14,200円(税込)

QSS XR・75L-1



天板は別途となります。

名称・型名	QSS XR・75L-1
主な仕様	X型脚 樹脂アジャスター付
材質	ポール・受台・ベース:鋼
サイズ	W750(ステー長)×H670
価格	14,000円(税込)

QSS IR・65L-2-SW13



名称・型名	QSS IR・65L-2-SW13
主な仕様	I型長テーブル脚 樹脂アジャスター付
材質	ポール・受台・ベース:鋼
サイズ	W1300(ステー長)×H670
価格	19,800円(税込)

QTMF W05-1



QTMF W03-2
W1040×D1040×H670
23,700円(税込)

名称・型名	QTMF W05-1
主な仕様	枠付テーブル脚 樹脂アジャスター付
材質	ポール・ベース:鋼 受台:鋼
サイズ	W1740×D840×H670
価格	24,400円(税込)

QKCG G24・K2K4-21



椅子は別途となります。

名称・型名	QKCG G24・K2K4-21
主な仕様	床固定式イス用脚
材質	ポール・ベース:鋼(メッキ) 受台:鋼
サイズ	円柱ポールφ427×~H650まで
価格	8,600円(税込)

車いす用クッション





オルトトップ
ORTOP クッション
フィット
choice & replacement

お尻にかかる圧力を分散。
床ずれ防止に




フィットは川村義股 企画開発部と共同開発商品です。

疾患や症状にあわせて1枚で4通りの使い方ができます。

<p>スタンダードパターン (標準)</p>  <p>50 50</p> <p>■快適な座位の保持 ■股関節内転予防</p>	<p>フロントハイパターン (前すべり予防用)</p>  <p>70 70 30</p> <p>■前座に角度をつけ前すべり (仙骨座り)を予防します。</p>
<p>レフトハイパターン (左片まひ用)</p>  <p>40 70</p> <p>■右足こぎ</p>	<p>ライトハイパターン (右片まひ用)</p>  <p>70 40</p> <p>■左足こぎ</p>

ORTOPクッション
フィット
choice & replacement



名称・型名	オルトトップクッションフィット	オルトトップクッションフィット(防水)
品番	5736	5737
重量	600g	720g
クッション素材	モールドウレタン多重構造	
価格	15,750円(税込)	17,850円(税込)

ORTOPクッション
フィット GEL
choice & replacement

低反発フォームの多層と
ゲルにより臀部を快適にサポートします。



名称・型名	オルトトップクッションフィット・ゲル	オルトトップクッションフィット・ゲル(防水)
品番	3832	3833
重量	925g	1045g
クッション素材	ウレタンゲルとモールドウレタン多重構造	
価格	19,950円(税込)	22,050円(税込)

動く文字と絵でメッセージを告知するVFD表示器

Hall View ホールビュー LE-200 実用新案登録済

色々できてカンタン操作


本体は縦、横などお好みに合わせて自由に設置可能。表示したい内容は、お手持ちのパソコンを使ってワープロ感覚(初心者でも使いやすい専用の編集ソフト)で入力・編集します。1チャンネルに約252文字※1、全16チャンネルの表示が可能。作成したデータを付属のUSBメモリにコピーし、本体に差し込むだけの簡単な操作です。 ※1 64×64ドット/1文字



名称・型名	VFD表示器・LE-200
表示方法	VFD方式
分解能	64×256ドット(0.635mmピッチ)
基本表示色	グリーン
基本チャンネル数	16Ch ※オプション32Ch
メモリ容量	約2MB
電源供給	AC100V±10% 50/60Hz ※専用ACアダプター使用
入力電源	DC24V±1V
消費電力	7W
使用環境	屋内用・室温0~40℃
質量	約675g


価格	オープン価格	外形寸法図	単位: mm
----	--------	-------	--------

注) 突起部・電源コードは除きます。



コンパクトでスタイリッシュしかも低消費電力(わずか7W)で長寿命86×296(mm)のコンパクト設計。店内で手書きやプリンター等、紙でご案内しているスペースを一新し、すっきりとしたインテリアにします。わずかな電力量で美しく高品位な表示を可能にするVFD(蛍光表示管)。

品位のある落ち着いたディスプレイ
VFD方式ですので刺激やギラつき感がなく低ノイズ、非常に高級感のある見やすいディスプレイを実現。基本色は上品なグリーンの蛍光色。カラーフィルター(オプション)を交換すれば変更が可能です。



※実際の色とは多少異なります。

携帯電話の充電を手元で


Hall Charger ホールチャージャー

マルチコネクタ(3IN1)採用で国内のほとんどの携帯電話と接続可能。全台間に取り付け可能でタテヨコどちらでも設置できる小型でスマートなデザイン。充電しながらワンセグ視聴や待ち受け画面が見えるシールーカバー採用。消費電力は最大1.5Wと省電力タイプ。

名称・型名	Hall Charger	外形寸法図	単位: mm
入力電源	DC24V		
消費電力	最大1.5W		
重量	約130g		
価格	オープン価格		



新開発「4辺フレーム開放機構」と「仮固定フック」を採用し、ポスターフィルムの入れ替えを簡単にすることができます。



省エネで信頼性の高いエッジライト方式

LEDポスターパネル 実用新案申請中

LEDで鮮やかに光る屋内用ディスプレイパネル

国産高輝度LEDを採用した「LEDポスターパネル」は、新開発のエッジライト式導光板によりムラの少ない均一な光で発光するのが特徴です。また、ポスターフィルムの入れ替えをスムーズにするため、独自開発のフレーム開閉バネを採用。さらに仮固定フックを新規開発しました。

名称・型名	LEP-AC100
ポスターサイズ	A1
照光方式	エッジライト方式
光源	高輝度白色LED
灯数	120灯
消費電力	20W
板面照度	2000Lux ※ピーク値
使用環境	温度: 0~35℃ 湿度: 20~80% RH (但し結露しないこと)
電源	AC100V±10%、50/60Hz [専用ACアダプター (DC12V出力) 使用]
質量	11.5kg
価格	オープン価格

外形寸法図 単位: mm

付属品: ACアダプター(3.5m)、延長コード(3m)

取付用オプション品 壁掛けタイプもあります。

低背15°タイプ 高さ995mm
高背15°タイプ 高さ1500mm
高背垂直タイプ 高さ1505mm



LEP-タイプ I LEP-タイプ II LEP-タイプ III
※ウォーターウエイトは別売となります。

